

ref.: PGLOVE



### Guante polietileno. Caja 100 u.

Guante de polietileno de alta sensibilidad desechable. Para trabajos de catering, manipulación de alimentos en tiendas y preparación de menús, estaciones de limpieza, etc.

- Tallas: L
- Norma: EN 420
- Ped. Mín.: 1 caja    ■ Ped. Estándar: 10 cajas
- Precio: € **0,96** /caja 100 uds.

ref.: T525&



### VINI-TASK. Caja 100 u.

Guantes de examen de vinilo de 0.15 mm de grosor, 23 cm de longitud y puño enrollado. Con o sin polvos. Sólo para riesgos mínimos. Manipulación de porcelana, joyería, montaje de precisión, control de calidad.

- Tallas: S, M, L, XL.
- Norma: EN 420
- Ped. Mín.: 10 cajas

■ Opción CON/SIN polvos :

- ref.:T525PF    ■ VINI-TASK sin polvos (100 uds)    ■ € **5,05** /caja
- ref.:T525    ■ VINI-TASK con polvos (100 uds)    ■ € **4,47** /caja

ref.: T425&



### SENSİ-TASK. Caja 100 u.

Guantes de examen de latex natural, 0.13 mm de grosor y 23 cm de longitud. De color blanco, con o sin polvos y con el puño enrollado. categoría II. Para laboratorios, industria farmacéutica, trabajos de montaje eléctrico, control de calidad, etc.

- Tallas: S, M, L, XL.
- Norma: EN 374
- Ped. Mín.: 10 cajas

■ Opción CON/SIN polvos :

- ref.:T425PF    ■ SENSİ-TASK sin polvos (100 uds)    ■ € **7,11** /caja
- ref.:T425    ■ SENSİ-TASK con polvos (100 uds)    ■ € **5,22** /caja

ref.: LA049&amp;



## DEXI-TASK. Caja 100 u.

Guantes de examen de nitrilo de 0.13 mm de grosor. Libre de ceras, siliconas o plastificantes. Mayor tolerancia a los químicos que el látex o el vinilo. Tres veces más resistente al punzonazo que el látex y el vinilo. puño enrollado, con y sin polvos. AQL: 4 para uso industrial.

Tallas: S, M, L, XL.

Norma: EN 374

Ped. Mín.: 10 cajas

Opción CON/SIN polvos :

- ref.:LA049PF ■ DEXI-TASK sin polvos (100 uds) ■ € 9,59 /caja
- ref.:LA049 ■ DEXI-TASK con polvos (100 uds) ■ € 8,50 /caja

ref.: KC9009

nuevo



## G10 Guante nitrilo. Caja 200 u

Excelente sensibilidad al tacto que hace que sean perfectos para manipular y montar piezas pequeñas con precisión. Libres de polvo. Minimizan los efectos secantes del polvo sobre la piel. Aprobado para la manipulación de alimentos, según la directriz europea 89/109/CEE. Punta de los dedos texturada para un mayor agarre. Puños con reborde, que proporcionan un refuerzo adicional para su fácil colocación. Respeto por el medioambiente con el doble de guantes por caja, lo que supone un ahorro de espacio y una reducción de los residuos de embalaje.

Tallas: S, M, L, XL

Norma: CE

Ped. Mín.: 10 cajas

Precio: € 12,18 /caja

ref.: C794



## SILVERSHIELD/H4 - Pack 10 pares

Guante único fabricado con un sensible film muy resistente y flexible. Impermeable ante un amplio rango de productos químicos tóxicos y dañinos. La mejor elección para trabajos en laboratorios químicos, farmacéuticos, petroquímica y para trabajos de limpieza. Longitud: 41 cm.

Tallas: única

Norma: EN 374 (AHL)

Ped. Mín.: 1 pack ■ Ped. Estándar: 5 pack

Precio: € 41,02 /pack

ref.: C789



### NK850 - Pack 12 pares

Este guante está probado de acuerdo a la nueva EN 374:2003 donde otros guantes de nitrilo no pasan las nuevas especificaciones. En combinación con la capa interna de nylon, éste guante ofrece muy buenas prestaciones mecánicas frente a corte y abrasión, y es especialmente resistente al desgarro. Este guante sin costuras aumenta el confort. Es excelente para el manejo de líquidos calientes ya que resiste 100° C de temperatura de contacto. Ofrece un agarre especial para superficies húmedas.

- Tallas: única
- Norma: EN 388 (3,1,4,2) EN 374 (AJK) , EN 407
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 6 pack
- Precio: € **62,08** /pack

ref.: C791



### Nitrilo CHEMSOFT - Pack 12 pares

Guante especial fabricado con una goma de nitrilo que proporciona un agarre especial en condiciones tanto de humedad como de sequedad. Ideal para su uso con determinados agentes químicos y disolventes. Ofrecen la flexibilidad y la fuerza del caucho natural, pero con la resistencia química del nitrilo. Grosor: 0.28 mm. Largura: 33 cm.

- Tallas: única
- Norma: EN 388 (4,1,0,1), EN 374
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 12 pack
- Precio: € **18,24** /pack

ref.: C792



### Neopreno Plus - Pack 12 pares

Guante de neopreno negro de 0.75 mm de grosor y 30 cm de largura. Guante flocado con superficie de panal de abeja.

- Tallas: única
- Norma: EN 388 (4,1,1,0); EN 374 (ABC)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 12 pack
- Precio: € **30,37** /pack

ref.: C793



### PROCHEM - Pack 12 pares

■ Guante con cobertura de PVC sobre una capa interior sin costuras. Diseño curvo para un mayor ajuste a la forma de la mano. Especialmente diseñado para la industria petroquímica. Largura: 30 cm.

- Tallas: única
- Norma: EN 388(4,1,2,1), EN 374 (JKL)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 6 pack
- Precio: € **42,86** /pack

ref.: C486



### Agarre. Pack 12 pares

■ Guante de algodón/poliéster sin costuras, palma y dedos recubiertos de látex natural. Dorsal fresco. Ajuste excelente y confort. Sensibilidad en los dedos. Color: Soporte gris y cobertura azul. Aplicaciones: manejo de herramientas, cajas, jardinería, granjas, construcción, transportistas, etc.

- Tallas: 7,8,9,10
- Norma: EN 388 (2,2,4,3)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 10 pack
- Precio: € **16,02** /pack

ref.: C487



### Nitrilo ligero. Pack 12 pares

■ Guante de punto de algodón recubierto de nitrilo amarillo, dorsal fresco y puño elástico. Aplicaciones: Manejo de herramientas, cajas, jardinería, granjas, construcción, transportistas, etc. Color: Soporte blanco y cobertura amarilla.

- Tallas: 7,8,9,10
- Norma: EN 388 (4,1,2,1)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 10 pack
- Precio: € **9,27** /pack

ref.: C488



### Nitrilo grueso. Pack 12 pares

■ Guante de punto de algodón recubierto de nitrilo grueso azul, dorsal fresco, puño elástico. Aplicaciones: Manejo de herramientas, cajas, jardinería, granjas, construcción, transportistas, etc. Color: Soporte gris y cobertura azul.

■ Tallas: 7,8,9,10

■ Norma: EN 388 (4,1,2,1)

■ Ped. Mín.: 1 pack ■ Ped. Estándar: 10 pack

■ Precio: € **13,91** /pack

ref.: C489



### NBR Grip. Pack 12 pares

■ Guantes de nitrilo y nylon para trabajos de inspección y precisión, 100% nylon sin costuras, 13G. Dedos y palma recubiertos de nitrilo NBR. Protegen el producto y también protegen las manos. Confortables, con cierta transpirabilidad y un buen agarre con objetos aceitosos. Soporte y cobertura de nitrilo de color gris. Para usos generales, ensamblaje, construcción, almacenes.

■ Tallas: 7,8,9,10

■ Norma: EN 388 (4,1,3,2)

■ Ped. Mín.: 1 pack ■ Ped. Estándar: 10 pack

■ Precio: € **20,79** /pack

ref.: C490



### Guante Punteado. Pack 12 pares

■ Fabricados con nylon blanco con puntos azules en la palma de PVC para mayor agarre. 13G. Confortables, frescos y con un excelente agarre en cualquier aplicación seca, trabajos en altura, etc.

■ Tallas: Talla única.

■ Norma: EN 388

■ Ped. Mín.: 1 pack ■ Ped. Estándar: 10 pack

■ Precio: € **12,36** /pack

ref.: C790



### Guante Dyneema - Pack 12 pares

El nuevo guante anticorte está fabricado con un tejido especial Dyneema que proporciona el mayor nivel de protección frente a corte, nivel 5 de acuerdo con la EN 388 además de asegurar un mayor confort y ajuste, no notará que los lleva puestos.

- Tallas: única
- Norma: EN 388 (4,5,4,3)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 4 pack
- Precio: € **176,20** /pack

ref.: C687



### Guantes Corte - Nivel 4. Pack 12 pares

Guante sin costuras fabricado con nylon y fibra de vidrio con cobertura de un bpolimero que protege frente al corte, nivel de protección 4. Además la cobertura ofrece protección frente a aceites y grasa desde los dedos hasta los nudillos. Libre de siliconas orgánicas. Gracias a su diseño sin costuras y a su adaptabilidad, ofrece un nivel muy alto de confort y destreza permitiendo el manejo de pequeños objetos cortantes cómodamente.

- Tallas: única
- Norma: EN 388 (4,4,3,1)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 12 pack
- Precio: € **87,43** /pack

ref.: C495



### Guante Alta Visibilidad. Pack 12 pares

Guante sin costuras de alta visibilidad en color amarillo realizado en nylon. Confort y ajuste perfecto que proporciona una excelente visibilidad del trabajador. La palma tiene una cobertura de esponja de PVC para una protección perfecta y un agarre bueno incluso en aplicaciones húmedas. La cobertura de alta visibilidad hace visible al trabajador incluso cuando levanta las manos en dirección a la persona que lo ve. Para trabajadores OBRA PUBLICA, FERROCARRILES; AEROPUERTOS, TRABAJOS NOCTURNOS (usándolos con ropa de Alta Visibilidad), etc.

- Tallas: única
- Norma: EN388 (4,1,3,1)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 12 pack
- Precio: € **31,22** /pack

ref.: C492



### Conductor piel. Pack 12 pares

■ Guantes estilo conductor en piel flor, puño recto con tira de ajuste detrás. Protección frente a riesgos mecánicos.

■ Tallas: 9, 10

■ Norma: EN 388 (2,1,2,2)

■ Ped. Mín.: 1 pack ■ Ped. Estándar: 10 pack

■ Precio: € **36,40** /pack

ref.: C493



### Guante Serraje y denim. Pack 12 pares

■ DOCKERS Guante de serraje vacuno con denim. Con parte trasera y puño en algodón estilo vaquero, puño engomado. Para carga y descarga de mercancías, manejo de herramientas, etc.

■ Tallas: única.

■ Norma: Cat 1

■ Ped. Mín.: 1 pack ■ Ped. Estándar: 10 pack

■ Precio: € **12,13** /pack

ref.: C494



### Guante Serraje reforzado. Pack 12 pares

■ DOCKERS Guante con refuerzos en la palma y en el dedo pulgar e índice. Algodón blanco en la parte trasera y puño engomado.

■ Tallas: única

■ Norma: EN 388 (3,1,3,2)

■ Ped. Mín.: 1 pack ■ Ped. Estándar: 10 pack

■ Precio: € **21,89** /pack

ref.: KC97642

**nuevo****G50 Contractors. Pack 12 pares**

Moderna protección para operaciones de manipulación y montaje de piezas pequeñas, arreglos, acabados e instalaciones. Acolchado adicional en la palma para mayor duración y reducción del impacto de golpes. Refuerzo en la zona de los nudillos. Transpirables y menos voluminosos que los guantes de piel. Fácil apertura y cierre rápido y seguro.

- Tallas: 7,8,9,10
- Norma: EN 388 (2,1,2,1)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 5 pack
- Precio: € **90,94** /pack



ref.: KC97633

**nuevo****G50 Utility uso general. Pack 12 pares**

Moderna protección para operaciones de manipulación y montaje de piezas pequeñas, arreglos, acabados e instalaciones. Tres puntas de dedo descubiertas para garantizar una destreza máxima. Refuerzo en la zona de los nudillos. Transpirables y menos voluminosos que los guantes de piel. Fácil apertura y cierre rápido y seguro.

- Tallas: 7,8,9,10
- Norma: EN 388 (2,1,2,1)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 5 pack
- Precio: € **90,94** /pack



ref.: KC97033

**nuevo****G50 Reforzado. Pack 12 pares**

Moderna protección para operaciones de manipulación y montaje de piezas pequeñas, arreglos, acabados e instalaciones. Cobertura total de todos los dedos que garantizan una mayor protección y durabilidad. Refuerzo en la zona de los nudillos. Transpirables y menos voluminosos que los guantes de piel. Fácil apertura y cierre rápido y seguro.

- Tallas: 7,8,9,10
- Norma: EN 388 (2,1,2,1)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 5 pack
- Precio: € **131,55** /pack



ref.: C788



### KEVLAR Plus - Pack 6 pares

■ Guante de Kevlar 100% de 34 cm de longitud para resistir altas temperaturas. Guante sin costuras con el interior de algodón, ofrece protección frente al calor hasta 350° C dependiendo del tiempo de contacto. Además posee un nivel 5 de protección frente a corte.

- Tallas: única.
- Norma: EN 388 (2,5,4,X), EN 407 (434X1X)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 12 pack
- Precio: € **147,92** /pack

ref.: C108



### Guante soldador especial. Pack 12 pares

■ Guante serraje con forrado especial y 34 cm de largura, guante cinco dedos con pulgar en ala. Protector de costuras en la práctica totalidad de las comisuras de los dedos. Completamente forrado interiormente. Resistente a temperaturas de hasta 200 °C.

- Tallas: única
- Norma: EN 388 (4,2,4,3); EN 407 (C13X3X)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 10 pack
- Precio: € **40,09** /pack

ref.: C62



### Guante soldador serraje. Pack 12 pares

■ Guante soldador serraje. Vacuno. Para manejo de piezas a temperaturas superiores a 50° C.

- Tallas: única
- Norma: EN 388 (2,1,4,4)
- Ped. Mín.: 1 pack    ■ Ped. Estándar: 10 pack
- Precio: € **21,36** /pack

ref.: C806

**nuevo**

## Guantes fibra aramídica aluminizada

■ Guantes de 5 dedos de fibra aramídica aluminizada. Longitud 28 x 38 cm.

- Tallas: única
- Norma: EN 388 (3143), EN 407 (42243X)
- Ped. Mín.: 1 par      ■ Ped. Estándar: 12 pares
- Precio: € **38,24** /par

## ① GUANTES DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA - ELECTROSOFT LÁTEX Y ELECTROSOFT COMPOSITE



La oferta propuesta por Electrosoft LÁTEX cubre una amplia gama de condiciones de uso (de 500 a 36000 voltios) y responde a toda clase de protección, de 00 a 4.

Los guantes aislantes sin soporte deben ser utilizados sistemáticamente con sobreguantes de cuero para garantizar una protección complementaria contra los riesgos mecánicos (corte o desgarro).

Su estructura a base de látex natural está asociada a dos tipos de acabados, bordes vueltos a bordes no contorneados para responder mejor a los hábitos de consumo de todos los usuarios.

Electrosoft COMPOSITE son guantes de látex natural dieléctrico recubierto de una capa exterior de policloropreno y combinan resistencia mecánica, confort y un alto índice de protección.

Clase de guantes	Tensión de utilización (V)	Tensión de prueba mínimo (V)	Tensión de ruptura máximo (mA)	Corriente de fuga (V)	Tensión de prueba mínimo (V)	Tensión de ruptura (V)
00	500	2.500	5.000	14	4.000	8.000
0	1.000	5.000	10.000	14	10.000	20.000
1	7.500	10.000	20.000	14	20.000	40.000
2	17.000	20.000	30.000	14	30.000	60.000
3	26.500	30.000	40.000	14	40.000	70.000
4	36.000	40.000	50.000	16	50.000	90.000



ref.: S1903

**nuevo**



### Electrosoft latex Clase 00 Beige



Guante de material "composite" de látex natural sobre soporte interlock de algodón sin necesidad de utilizar un sobreguante de cuero. Capa exterior de policloropreno. Clase 00. Grosor de 1,1 mm ■ **Tallas:** \*7a11 \*\*8a11 \*\*\*9a11 \*\*\*\*10y11

■ **Norma:** EN 60903

■ **Ped. Mín.:** 1 par

- ref.:S1903 ■ Electrosoft latex Clase 00 Beige **€ 26,12\*** /par
- ref.:S1907 ■ Electrosoft latex Clase 0 Beige **€ 33,40\*\*** /par
- ref.:S1908 ■ Electrosoft Clase 0 borde enrollado **€ 57,95\*\*** /par
- ref.:S1912 ■ Electrosoft latex Clase 1 Beige **€ 48,51\*\*** /par
- ref.:S1913 ■ Electrosoft Clase 1 borde enrollado **€ 66,63\*\*** /par
- ref.:S1921 ■ Electrosoft latex Clase 2 Beige **€ 49,87\*\*** /par
- ref.:S1922 ■ Electrosoft Clase 2 borde enrollado **€ 82,27\*\*** /par
- ref.:S1931 ■ Electrosoft latex Clase 3 Beige **€ 77,42\*\*\*** /par
- ref.:S1932 ■ Electrosoft Clase 3 borde enrollado **€ 94,07\*\*\*** /par
- ref.:S1941 ■ Electrosoft latex Clase 4 Beige **€ 103,26\*\*\*\*** /par
- ref.:S1942 ■ Electrosoft Clase 4 border enrollado **€ 131,38\*\*\*\*** /par

ref.: S2899

**nuevo**



### Overglove HT



Recomendación: La función de los sobreguantes es proteger los guantes aislantes Electrosoft contra los riesgos mecánicos y contra el arco eléctrico. Para asociar con los guantes Electrosoft de alta tensión 20 KV - 30 KV - Electrosoft Látex ref. S1921 y Electrosoft Látex ref. S1931.

■ **Tallas:** única

■ **Ped. Mín.:** 1 par

■ **Precio:** € 26,65 /par

ref.: S2001

**nuevo**



### Composite Clase 00 Naranja



Guantes de composite de látex natural sobre soporte interlock de algodón sin necesidad de utilizar sobreguantede cuero, alta resistencia mecánica. Capa exterior de policloropreno. Grosor 1.1 mm. Longitud 36 cm

■ **Tallas:** Única

■ **Norma:** EN 60903

■ **Ped. Mín.:** 1 par

■ **Opciones / modelos :**

- ref.:S2001 ■ Composite Clase 00 Naranja **€ 59,11** /par
- ref.:S2015 ■ Composite Clase 0 Naranja Flokado **€ 71,24** /par
- ref.:S2012 ■ Composite Clase 00 Naranja Flokado **€ 62,47** /par
- ref.:S2017 ■ Composite Clase 1 Naranja **€ 77,28** /par
- ref.:S2027 ■ Composite Clase 2 Naranja **€ 95,34** /par